

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах	Ф 02-37-ДП02-2019	Издание № 1
	21ОИФБУЗ(А)467 26 июля 2021 года.	Стр. 1 из 5

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж,  
ул. Космонавтов, 21  
Телефон/факс: 2637761, 2636228  
e-mail: san@sanep.vrn.ru  
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889  
ИНН/КПП 3665049241/366501001  
Фактический адрес: 396252, Воронежская обл.,  
п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 247  
e-mail: postmaster@bmanfguz.vsi.ru  
телефон, факс: т. 2-76-98, факс 2-67-80  
ИНН/КПП 3665049241/360102001

Аттестат аккредитация № RA.RU.710018  
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных  
лиц 29 апреля 2015 года



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-60-467

о (еёответствии) несоответствии требованиям санитарного законодательства организации проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников; результатов испытаний объекта: вода питьевая в МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "НОВОНАДЕЖДИНСКОЕ" ОГРН 1083601000669, ИНН 3601010111, юридический адрес: 396209, Воронежская область, Аннинский район, п. Новонадеждинский, площадь Мира, д. 13.

(наименование экспертизы)

Заказчик: ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах  
Юридический адрес: г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 21а  
Фактический адрес: Воронежская область, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247  
(наименование Управления (ТО), юридический адрес)

Диденко А.Н., заведующий СЭО филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах  
№ 23291 от 29 мая 2021г. ФГБОУ ВО ОГМУ  
Действителен до 29 мая 2026г.  
(должность специалиста ОИ (врача):  
при наличии сертификата указать: его номер,  
дату выдачи, кем выдан, срок действия)

п.г.т. Анна  
2021

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах	Ф 02-37-ДП02-2019	Издание № 1
	21ОИФБУЗ(А)467 26 июля 2021 года.	Стр. 2 из 5

Экспертное заключение подготовлено Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах на основании поручения №1114/01 на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы № 1 Управления Роспотребнадзора по Воронежской области от 17.06.2021г., поручения ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах № 408/08 на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы № 1.2.2. от 20.07.2021г., в целях установления соответствия/ несоответствия требованиям санитарного законодательства организации проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников; результатов испытаний объекта: вода питьевая в МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "НОВОНАДЕЖДИНСКОЕ" ОГРН 1083601000669, ИНН 3601010111, юридический адрес: 396209, Воронежская область, Аннинский район, п. Новонадеждинский, площадь Мира, д. 13.

**Дата начала инспекции 21.07.2021г. Дата окончания инспекции 26.07.2021г.**

**Для проведения инспекции представлены:**

- Акт санитарно-эпидемиологического обследования №346 от 21.07.2021г. подготовленный филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах. № RA.RU.710018. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29 апреля 2015 года;

- Протокол испытаний № 2552-2021 от 23 июля 2021 года, лабораторные испытания проведены испытательной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510643;

- Протокол испытаний № 2553-2021 от 23 июля 2021 года, лабораторные испытания проведены испытательной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510643;

- Протокол испытаний № 2549-2021 от 23 июля 2021 года, лабораторные испытания проведены испытательной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510643;

- Протокол испытаний № 2550-2021 от 23 июля 2021 года, лабораторные испытания проведены испытательной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах;

- Протокол испытаний № 2554-2021 от 23 июля 2021 года, лабораторные испытания проведены испытательной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах;

- Протокол испытаний № 2551-2021 от 23 июля 2021 года, лабораторные испытания проведены испытательной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах;

- Копия штатного замещения МАУ «Новонадеждинское» с 01.01.2021 года;

- Копия личной медицинской книжки Попрыгина Валерия Александровича.

**В ходе проведения инспекции установлено:**

21 июля 2021 года в ходе плановых надзорных мероприятий в МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "НОВОНАДЕЖДИНСКОЕ" ОГРН 1083601000669, ИНН

*ky*



ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах	Ф 02-37-ДП02-2019	Издание № 1
	21ОИФБУЗ(А)467 26 июля 2021 года.	Стр. 3 из 5

3601010111, юридический адрес: 396209, Воронежская область, Аннинский район, п. Новонадеждинский, площадь Мира, д. 13, в присутствии Попрыгина Валерия Александровича, директор МАУ «Новонадеждинское», ведущим специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах Плешанковой Галиной Юрьевной определен отбор проб, помощником врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах Крысановой Марией Алексеевной 1- проведена инспекция организации проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 2- отобраны объекты для испытаний.

1- На предприятии МАУ "НОВОНАДЕЖДИНСКОЕ", основной вид деятельности - забор, очистка и распределение воды, согласно штатного расписания занято 6 единиц должностей (директор, главный бухгалтер, бухгалтер-кассир, мастер участка по обслуживанию и ремонту, слесарь-ремонтник, электрик), список работников организации, которые проходят медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний, разработанный и утвержденный работодателем в 2020-2021 гг. не направлен в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, по фактическому месту нахождения работодателя; заключительный акт по итогам проведения периодических осмотров отсутствует, что не соответствует п. 22, п. 33 приложение 1 ПРИКАЗ от 28 января 2021 г. N 29н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ ЧЕТВЕРТОЙ СТАТЬИ 213 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧНЯ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РАБОТ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ, А ТАКЖЕ РАБОТАМ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ».

Не организована профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников организации, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией питьевой воды при приеме на работу и в дальнейшем с периодичностью 1 раз в 2 года, что не соответствует приложению 1 ПРИКАЗ от 29 июня 2000 года N 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».

Работники организации, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией питьевой воды не соответствует требованиям, касающимся вакцинации, установленного законодательством Российской Федерации: у мастера участка по обслуживанию и ремонту Попрыгина В.А. отсутствует прививка против гепатита А (ГА), у слесаря-ремонтника отсутствуют профилактические прививки отсутствуют, что не соответствует ст. 35 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 5.1.6. СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами».

2- исследованный объект (образец) испытаний: вода питьевая источник централизованного водоснабжения; место отбора: артскважина № 4368 Воронежская область, Аннинский район, поселок Новонадеждинский, в соответствии с протоколами испытаний № 2552-2021 от 23 июля 2021г, № 2551-2021 от 23 июля 2021г., (протоколы отбора образцов (проб) продукции от 21 июля 2021г. № 2752, от 21 июля 2021 г. № 2749): по микробиологическим показатели безопасности: обобщенные колиформные бактерии (результат испытаний- не обнаружено в 100 см<sup>3</sup>, допустимые уровни- отсутствие в 100 см<sup>3</sup>), термотолерантные колиформные бактерии



ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Галовском, Эртильском районах	Ф 02-37-ДП02-2019	Издание № 1
	21ОИФБУЗ(А)467 26 июля 2021 года.	Стр. 4 из 5

(результат испытаний- не обнаружены в 100 см<sup>3</sup>, допустимые уровни- отсутствие в 100 см<sup>3</sup>), общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С (результат испытаний- 14 КОЕ/ см<sup>3</sup>, допустимые уровни- не более 50 КОЕ/ см<sup>3</sup>); химическим веществам: жесткость общая (результат испытаний- 8,7 мг/экв/л (°Ж), предельно допустимая концентрация – не более 7 мг/л), превышена на 1,7 мг/л, в 1,24 раза, нитраты (нитрат- ион) (результат испытаний менее 3,7 мг/дм<sup>3</sup> (л), предельно допустимая концентрация – 45,0 мг/л), марганец (суммарно) (результат испытаний- 0,52 мг/дм<sup>3</sup> (л), предельно допустимая концентрация – 0,1 мг/л), превышен на 0,42 мг/л, в 5,2 раза, не соответствует требованиям таблица 3.3, таблица 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что в соответствии со ст. 1 абз. 10 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ от 30.03.1999г. создаёт угрозу жизни и здоровья человека;

исследованный объект (образец) испытаний: вода питьевая источник централизованного водоснабжения; место отбора: артскважина № 4366 Воронежская область, Аннинский район, поселок Новонадеждинский, в соответствии с протоколами испытаний № 2550-2021 от 23 июля 2021г, № 2549-2021 от 23 июля 2021г., (протоколы отбора образцов (проб) продукции от 21 июля 2021г. № 2753, от 21 июля 2021 г № 2750): по микробиологическим показатели безопасности: обобщённые колиформные бактерии (результат испытаний- не обнаружено в 100 см<sup>3</sup>, допустимые уровни- отсутствие в 100 см<sup>3</sup>), термотолерантные колиформные бактерии (результат испытаний- не обнаружены в 100 см<sup>3</sup>, допустимые уровни- отсутствие в 100 см<sup>3</sup>), общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С (результат испытаний- 15 КОЕ/ см<sup>3</sup>, допустимые уровни- не более 50 КОЕ/ см<sup>3</sup>); химическим веществам: жесткость общая (результат испытаний- 9,1 мг/экв/л (°Ж), предельно допустимая концентрация – не более 7 мг/л), превышена на 2,1 мг/л, в 1,3 раза, нитраты (нитрат- ион) (результат испытаний менее 4,1 мг/дм<sup>3</sup> (л), предельно допустимая концентрация – 45,0 мг/л), марганец (суммарно) (результат испытаний- 0,62 мг/дм<sup>3</sup> (л), предельно допустимая концентрация – 0,1 мг/л), превышен на 0,52 мг/л, в 6,2 раза, не соответствует требованиям таблица 3.3, таблица 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что в соответствии со ст. 1 абз. 10 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ от 30.03.1999г. создаёт угрозу жизни и здоровья человека;

исследованный объект (образец) испытаний: вода питьевая разводящая сеть; место отбора: водоразборная колонка Воронежская область, Аннинский район, поселок Новонадеждинский, в соответствии с протоколами испытаний № 2553-2021 от 23 июля 2021г, № 2554-2021 от 23 июля 2021г., (протоколы отбора образцов (проб) продукции от 21 июля 2021г. № 2751, от 21 июля 2021 г № 2748): по микробиологическим показатели безопасности: обобщённые колиформные бактерии (результат испытаний- не обнаружено в 100 см<sup>3</sup>, допустимые уровни- отсутствие в 100 см<sup>3</sup>), термотолерантные колиформные бактерии (результат испытаний- не обнаружены в 100 см<sup>3</sup>, допустимые уровни- отсутствие в 100 см<sup>3</sup>), общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С (результат испытаний- 18 КОЕ/ см<sup>3</sup>, допустимые уровни- не более 50 КОЕ/ см<sup>3</sup>); химическим веществам: жесткость общая (результат испытаний- 9,0 мг/экв/л (°Ж), предельно допустимая концентрация – не более 7 мг/л), превышена на 2,0 мг/л, в 1,28 раза, нитраты (нитрат- ион) (результат испытаний менее 1,8 мг/дм<sup>3</sup> (л), предельно допустимая концентрация – 45,0 мг/л), марганец (суммарно) (результат испытаний- 0,37 мг/дм<sup>3</sup> (л), предельно допустимая концентрация – 0,1 мг/л), превышен на 0,27 мг/л, в 3,7 раза, не соответствует требованиям таблица 3.3, таблица 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что в соответствии со ст. 1 абз. 10 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ от 30.03.1999г. создаёт угрозу жизни и здоровья человека.

*ky*

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах	Ф 02-37-ДП02-2019	Издание № 1
	21ОИФБУЗ(А)467 26 июля 2021 года.	Стр. 5 из 5

**Заключение:** организация проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников, результаты испытаний объекта: вода питьевая в МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "НОВОНАДЕЖДИНСКОЕ" ОГРН 1083601000669, ИНН 3601010111, юридический адрес: 396209, Воронежская область, Аннинский район, п. Новонадеждинский, площадь Мира, д. 13, **не соответствуют** ст. 1 абз. 10, ст. 11, ст. 34, ст. 35, ст. 36 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. (с изменениями на 02 июля 2021 года), п. 3 ст. 1 глава 1, п. 4 ст. 23 глава 4 Федерального закон "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 N 416-ФЗ (с изменениями на 11 июня 2021 года), п. 22, п. 33 приложение 1 ПРИКАЗ от 28 января 2021 г. N 29н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ ЧЕТВЕРТОЙ СТАТЬИ 213 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧНЯ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РАБОТ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ, А ТАКЖЕ РАБОТАМ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ», приложение 1 ПРИКАЗ от 29 июня 2000 года N 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций», таблица 3.3, таблица 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.п. 5.1.6. СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами».

Предупреждена об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, ознанкомлена с правами, обязанностями по ст. 25.9 КоАП РФ от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ.

Заведующий СЭО, врач



А.Н. Диденко



ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)  
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»  
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах)

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Фактический адрес места осуществления деятельности: 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247.  
Телефон/ факс: (47346) 2-76-98, 2-67-80, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru, ОКПО01661206, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360102001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации (ФСА): РОСС RU.0001.510643



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛ  
*М.А. Аралова*  
М.А. Аралова  
23 июля 2021г

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№2549-2021 от 23 июля 2021г

1. **Наименование и контактные данные заказчика:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах ОГРН 1053600124676, ИНН 3665049192
2. **Адрес заказчика:** 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247
3. **Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая
4. **Место отбора:** источник централизованного водоснабжения: артезианская скважина №4366. Воронежская область, Аннинский район, п. Новоадеждинский. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НОВОАДЕЖДИНСКОЕ», ОГРН 1083601000669, ИНН 3601010111
5. **Информация об отборе**  
**Дата и время отбора\*:** 21.07.2021г 11:10  
**ФИО, должность специалиста, проводившего отбор, в том числе присутствующих при отборе (при необходимости):** Крысанова М.А., помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах; Плешанкова Г.Ю., ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах; Попрыгин В.А., директор МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «НОВОАДЕЖДИНСКОЕ»  
**Условия отбора, доставки\*:** соответствуют НД
6. **Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора\*:** 21.07.2021г 14:05  
**Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»**
7. **Ссылки на план отбора, цель исследований, основание:** протокол отбора образцов (проб) №2753 от 21.07.2021г. Цель исследований, основание: поручение №1114/01 на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы №1, 2 ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах от 17.06.2021г
8. **ИД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний\*:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
9. **Код образца (пробы):** AP 3387-11Б
10. **Методика испытаний (измерений):**  
ГОСТ 31954-2012 «Вода питьевая. Метод определения жесткости» (метод А)  
ГОСТ 4974-2014 «Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами» (метод А, вариант 2)  
ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы определения азотсодержащих веществ» (метод Д)

Протокол №2549-2021

\*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стабильность отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.

**10. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре (для СИ)	Номер и дата свидетельства о поверке/ протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-3	9801175	11598-02	С-БМ/20-04-2021/58954657 20.04.2021	до 19.04.2023

**11. Условия проведения испытаний:** соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории

**Результаты испытаний**

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность (неопределенность)	Методика испытаний (измерений)
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил: 21.07.2021г					
Регистрационный номер пробы в журнале 506					
Дата начала испытаний 21.07.2021г Дата выдачи результата 23.07.2021г					
1	Жесткость общая	мг-экв/л (°Ж)	9,1	1,4	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
2	Марганец (суммарно)	мг/дм <sup>3</sup> (л)	0,62	0,09	ГОСТ 4974-2014 (метод А вариант 2)
3	Нитраты (нитрат-ион)	мг/дм <sup>3</sup> (л)	4,1	0,6	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)
Испытания проводил(и): по заведующего ИЛ – химик-эксперт					

Лицо, ответственное за оформление протокола: Жмурин Е.А.  
помощник врача-эпидемиолога

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА



ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)  
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»  
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах)

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Фактический адрес места осуществления деятельности: 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247.  
Телефон/ факс: (47346) 2-76-98, 2-67-80, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru, ОКПО01661206, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360102001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации (ФСА): РОСС RU.0001.510643



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛ  
*М.А. Аралова*  
М.А. Аралова  
23 июля 2021г

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№2552-2021 от 23 июля 2021г

1. **Наименование и контактные данные заказчика:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах ОГРН 1053600124676, ИНН 3665049192

2. **Адрес заказчика:** 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247

3. **Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

4. **Место отбора:** источник централизованного водоснабжения: артскважина №4368. Воронежская область, Аннинский район, п. Новоадеждинский. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НОВОАДЕЖДИНСКОЕ», ОГРН 1083601000669, ИНН 3601010111

5. **Информация об отборе**

Дата и время отбора\*: 21.07.2021г 12:10

ФИО, должность специалиста, проводившего отбор, в том числе присутствующих при отборе (при необходимости): Крысанова М.А., помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах; Плешанкова Г.Ю., ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах; Попрыгин В.А., директор МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «НОВОАДЕЖДИНСКОЕ»

словия отбора, доставки\*: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора\*: 21.07.2021г 14:05

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

6. **Ссылка на план отбора, цель исследований, основание:** протокол отбора образцов (проб) №2752 от 21.07.2021г. Цель исследований, основание: поручение №1114/01 на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы №1, 2 ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах от 17.06.2021г

7. **НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний\*:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

8. **Код образца (пробы):** AP 3390-11Б

9. **Методика испытаний (измерений):**

ГОСТ 31954-2012 «Вода питьевая. Метод определения жесткости» (метод А)

ГОСТ 4974-2014 «Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами» (метод А, вариант 2)

ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы определения азотсодержащих веществ» (метод Д)

Протокол №2552-2021

\*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадио отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.



10. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре (для СИ)	Номер и дата свидетельства о поверке/ протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Колориметр фотозлектрический концентрационный КФК-3	9801175	11598-02	С-БМ/20-04-2021/58954657 20.04.2021	до 19.04.2023

11. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность (неопределенность)	Методика испытаний (измерений)
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил: 21.07.2021г					
Регистрационный номер пробы в журнале 507					
Дата начала испытаний 21.07.2021г Дата выдачи результата 23.07.2021г					
1	Жесткость общая	мг-экв/л (°Ж)	8,7	1,3	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
2	Марганец (суммарно)	мг/дм <sup>3</sup> (л)	0,52	0,08	ГОСТ 4974-2014 (метод А вариант 2)
3	Нитраты (нитрат-ион)	мг/дм <sup>3</sup> (л)	3,7	0,6	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)

Испытания проводил(и): по заведующего ИЛ – химик-эксперт

Лицо, ответственное за оформление протокола: Жмури Е.А. Жмури Е.А.,  
помощник врача-эпидемиолога

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА